



- LEGENDA PŘÍSTROJŮ SILNOPROUDU:
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP44, S VÍČKEM
 - ZÁSUVKA DVOUNÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, SPD III, IP20
 - PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 230V
 - PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 400V
 - HLAVNÍ A DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - NOUZOVÉ TLAČÍTKO, SE SKLÍČKEM A KLADIVKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
 3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SIŤ
 TN-C-S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
 ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNICI

KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352
HL. INŽ. PROJ.	Ing. LUBOŠ LONSKÝ
INVESTOR:	RYCHNOVSKÁ REALITNÍ s.r.o., IČ: 28790278, JAVORNICKÁ 1903, 516 01 RYCHNOV N/K
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JAVORNICKÁ II, SEKTOR 2, DOMY F, G, H
OBSAH DOKUMENTACE:	D.1.2 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 - SILNOPROUD
OBSAH VÝKRESU:	DŮM H - 4.NP SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
FORMÁT	1050x594mm
DATUM	11.02.2026
ČÍSLO ZAKÁZKY	71/25
STUP.DOK.	DPS
KÓD PROJEKTU	
MĚŘITKO:	1:50
PARE:	
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.5-43

AUTORIZACE:

ELEKTROS
 spol. s r.o.
 Roztoky u Jilemnice 439
 512 31, Roztoky u Jilemnice
 IČ: 15043487
 www.elektros.cz / elektros@elektros.cz