

B. Souhrnná technická zpráva

(dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon)

(dle vyhlášky č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 1.)

VAAU

číslo dokumentu: B-001
zpracovatel: Ing. arch. Ondřej Vojtíšek, Jivenská 1294/4, 140 00 Praha 4
datum: 11/2025

OBSAH:

B.1	Popis území stavby	2
B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení	5
B.3	Základní stavebně technické a technologické řešení	5
B.4	Připojení na technickou infrastrukturu	7
B.5	Dopravní řešení	7
B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8
B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8
B.8	Celkové vodohospodářské řešení	8
B.9	Ochrana obyvatelstva	8
B.10	Zásady organizace výstavby	9

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- a) **základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí**

Navrhované změny stavby před dokončením se týkají úpravy ustupujícího 5. nadzemního podlaží dvou bytových věží BD Javornická. Z původního řešení 8 bytových jednotek (3+1) je nově v 5.np navrženo 14 bytových jednotek (12x 2kk, 2x 1kk) vč. 4 střešních teras. V rámci úprav 5.np dochází také ke změně tvaru plochých střech BD.

- b) **charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Řešená stavba bytového domu je umístěna na pozemcích parc. č.: 1148/133, 1148/135, 2356/5, 2356/6, 2357/2, 2357/4, 3118/1, 3118/5 a 3118/6 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-6194/2025-607 proveden vklad do katastru nemovitostí vč. změn pozemků dle geometrického plánu. Vklad byl proveden dne 29.12.2025, a to s právními účinky k 02.12.2025.

- c) **údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území**

Navrhované změny stavby před dokončením jsou v souladu s platnými ÚPD:

- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, úplné znění po vydání aktualizací č. 1-5 (ZUR)
- Územní plán města Rychnov nad Kněžnou, úplné znění po vydání změny č. 3 (UP)
- Územní studie - ÚS 4 - "Javornická" (US)

- d) **výčet a závěry průzkumů**

Beze změny.

- e) **informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu**

Beze změny.

- f) **stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu**

Beze změny.

- g) **vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin**

Beze změny.

- h) **požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Beze změny.

- i) **navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,**

Beze změny.

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

zastavěná plocha: beze změny

obestavěný prostor: **stav celkem 35 584,20 m³**

změna celkem 35 739,39 m³

Č.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	VÝŠKA (m)	OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m ³)
1	základy celkem	2 290,00 m ²	0,7 m	1 603,00 m³
2	podzemní část celkem			12 310,20 m³
2.1	2.PP	1 983,61 m ²	2,8 m	5 554,11 m ³
2.2	1.PP (pod terasou)	613,25 m ²	2,95 m	1 809,09 m ³
2.3	1.PP (pod objektem)	1 370,36 m ²	3,61 m	4 947,00 m ³
3	nadzemní část celkem			19 751,45 m³
3.1	1.NP	1 370,36 m ²	3,01 m	4 124,78 m ³
3.2	2.NP	1 370,36 m ²	3,01 m	4 124,78 m ³
3.3	3.NP	1 370,36 m ²	3,01 m	4 124,78 m ³
3.4	4.NP	1 370,36 m ²	3,36 m	4 495,21 m ³
3.5	4.NP (pod balkony)	32,50 m ²	3,01 m	97,83 m ³
3.6	5.NP (ustupující podlaží)	změna: 924,94 m ²	3,01 m	změna: 2 784,07 m ³
4	střecha celkem			1 578,51 m³
4.1	střecha nad 1.PP	613,25 m ²	0,65 m	398,61 m ³
4.2	střecha nad 4.NP	190,24 m ²	0,51 m	97,02 m ³
4.3	střecha nad 5.NP	změna: 1 443,84 m ²	0,75 m	změna: 1 082,88 m ³
5	doplňující stavební části celkem			496,23 m³
5.1	sloupy 2.PP a 1.PP	-	-	4,88 m ³
5.2	sloupy 1.NP	1,01 m ²	2,65 m	2,67 m ³
5.3	balkony 2.NP (vč. sloupů)	260,19 m ²	0,36 m	93,67 m ³
5.4	balkony 3.NP (vč. sloupů)	260,19 m ²	0,36 m	93,67 m ³
5.5	balkony 4.NP (vč. sloupů)	259,99 m ²	0,36 m	93,60 m ³
5.6	balkony 5.NP (terasa)	190,24 m ²	0,51 m	97,02 m ³
5.7	balkony 5.NP	282,96 m ²	0,36 m	101,87 m ³
5.8	terasové stěny s průhledy 5.NP	změna: 2,94 m ²	3,01 m	změna: 8,85 m ³
	OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM			35 739,39 m³

BYTOVÝ DŮM D+E – počet bytových jednotek

D	OZN.P.	1KK	2KK	3KK	3+1	CELKEM	POZNÁMKY
2. pp	02	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	beze změn
1. pp	01	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	beze změn
1. np	1	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
2. np	2	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
3. np	3	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn

4.np	4	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
5. np	5	1 BJ	6 BJ	0 BJ	0 BJ	7 BJ	úprava z 4BJ (3+1) na 7BJ (2kk, 1kk)
		5 BJ	22 BJ	16 BJ	0 BJ	43 BJ	celkem DŮM D: 43 bytových jednotek
E	OZN.P.	1KK	2KK	3KK	3+1	CELKEM	POZNÁMKY
2. pp	02	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	beze změn
1. pp	01	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	0 BJ	beze změn
1. np	1	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
2. np	2	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
3. np	3	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
4.np	4	1 BJ	4 BJ	4 BJ	0 BJ	9 BJ	beze změn
5. np	5	1 BJ	6 BJ	0 BJ	0 BJ	7 BJ	úprava z 4BJ (3+1) na 7BJ (2kk, 1kk)
		5 BJ	22 BJ	16 BJ	0 BJ	43 BJ	celkem DŮM E: 43 bytových jednotek

		10 BJ	44 BJ	32 BJ	0 BJ	86 BJ	celkem BD D+E 86 bytových jednotek
--	--	-------	-------	-------	------	-------	------------------------------------

podlahová plocha bytů: stav celkem 4 945 m² změna celkem 4 906 m²

stav 5.NP 672,33 m² změna 5.NP 632,86 m²

podlahová plocha ostatní: beze změny

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Navýšení počtu bytových jednotek v rámci úprav 5.np z 80 BJ na 86 BJ nebude mít významný vliv na bilance stavby. Jedná se především o úpravy dispozic z 3+1 na menší jednotky 1kk a 2 kk (celková podlahová plocha a obestavěný prostor 5.np je obdobný). Topný výkon, roční spotřeba tepla, elektrické energie a vody zůstává stávající.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Beze změny.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Beze změny.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Beze změny.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Beze změny.

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhované změny stavby před dokončením se týkají úpravy ustupujícího 5. nadzemního podlaží dvou bytových věží BD Javornická. Z původního řešení 8 bytových jednotek (3+1) je nově v 5.np navrženo 14 bytových jednotek (12x 2kk, 2x 1kk) vč. 4 střešních teras. Z hlediska architektonického řešení se tyto změny promítnou do fasády 5.np – změna umístění a tvarů okenních otvorů, úprava půdorysného tvaru střešních teras vč. doplnění obvodových kcí s průhledy v místě fasády. V rámci úprav 5.np dochází také ke změně tvaru plochých střech BD.

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Beze změny.

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) **celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,**

Beze změny.

- b) **b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností**

Beze změny.

- c) **popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.**

Beze změny.

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Beze změny.

B.3.4. Základní stavebně-technický popis stavby

- a) **popis stávajícího stavu**

Beze změny.

- b) **popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení**

Navrhované změny stavby před dokončením se týkají úpravy ustupujícího 5. nadzemního podlaží dvou bytových věží BD Javornická. Z původního řešení 8 bytových jednotek (3+1) je nově v 5.np navrženo 14 bytových jednotek (12x 2kk, 2x 1kk) vč. 4 střešních teras. Z hlediska stavebně technického a konstrukčního řešení je návrh nosných kcí 5.np obdobný jako v předchozím stupni PD. Svislé nosné obvodové a nosné mezi-bytové stěnové kce jsou řešeny jako železobetonové tl 220mm (místy zděné z tvárnic Vapis tl. 240mm). Vodorovné nosné kce tvoří stropní a střešní desky ze železobetonu tl.200mm. Příčky jsou zděné tl. 115mm.

B.3.5. Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

- a) **popis stávajícího stavu**

Beze změny.

- b) **popis navrženého řešení**

Beze změny.

c) energetické výpočty

Beze změny.

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Navrhované změny stavby před dokončením se týkají úpravy ustupujícího 5. nadzemního podlaží dvou bytových věží BD Javornická. Z původního řešení 8 bytových jednotek (3+1) je nově v 5.np navrženo 14 bytových jednotek (12x 2kk, 2x 1kk) vč. 4 střešních teras. V rámci navýšení počtu bytů se předpokládá také navýšení kapacity osob ve stavbě z původních 184 na celkem 199 osob.

S ohledem na rozsah změn v 5.np je součástí dokumentace ZZPD posouzení z hlediska požárně-bezpečnostní (zpracovatel: Ing. Josef Kyhos, ČKAIT 0014476).

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Beze změny. Řešená stavba bytového domu po změně stavby před dokončením neobsahuje žádné nebezpečné látky nebo jiné rizikové faktory. BD nebude v nejbližších letech prohlášen za kulturní památku.

třída využití:	3. třída (ANO spánek, NE prostory pro veřejnost, NE osoby vyžadující asistenci)
kategorie stavby:	stavba kategorie II.
konstrukční systém:	konstrukční systém nehořlavý

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Beze změny.

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady atd.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost atd.)

Navrhované změny stavby před dokončením (5.np) nemají významný vliv na hygienické požadavky na stavbu. 5 nadzemní podlaží bytového domu Javornická stále slouží pro trvalé bydlení. Z původního řešení 8 bytových jednotek (3+1) je nově v 5.np navrženo 14 bytových jednotek (12x 2kk, 2x 1kk). Nově navržené bytové jednotky splňují požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou atd. dle platných vyhlášek a norem ČSN.

Návrh řešení větrání, vytápění a osvětlení beze změny. Odpady vzniklé provozem BD budou před odvozem na SKO umístěny na tzv. hnízdě sběrných nádob (dle č.j.: MURK-OVŽP-16470/2023-240/2023-Pol, 24. 5. 2023 - Ing. Marková). Původní počet nádob vč. jejich kapacit respektuje výpočty s téměř 45% rezervou. Navýšení počtu bytových jednotek v 5.np, neboli navýšení počtu osob v BD z 184 na 199 osob nepřekročí původně navržené požadavky na odpady.

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podlaží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Beze změny.

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Beze změny.

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Dopravní řešení vč. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu v rámci lokality Javornická je beze změny. Vzhledem k úpravě počtu bytových jednotek v 5.np z 8 BJ (3+1) na 14 BJ (12x 2kk, 2x 1kk) bylo provedeno stávající navržené řešení dopravy v klidu:

Výpočet je nově stanoven dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, platné od 01.07.2024, která nahradila dřívější postupy (např. normu ČSN 73 6056).

VÝPOČET dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, přílohy č.1, část 1:

SKUPINA	KÓD	ÚČEL STAVBY	POČET ÚJ/STÁNÍ	KRÁTKO/DLOUHO-DOBÉ
bydlení	1	bydlení	120 m ² podlahové plochy / 1 stání	10% / 90%
obchod a služby	3a	drobná provozovna a služby	50 m ² plochy pro službu / 1 stání	90% / 10%

BYDLENÍ: podlahová plocha bydlení celkem: 4 906 m ² základní počet parkovacích stání: $4906/120 = 40.89$ PS krátkodobé parkovací stání: $40.89 \cdot 0,1 = 4.089$ PS dlouhodobé parkovací stání: $40.89 \cdot 0,9 = 36.801$ PS	OBCHOD A SLUŽBY: podlahová plochy služeb celkem: 89.14 m ² základní počet parkovacích stání: $89.14/50 = 1.79$ PS krátkodobé parkovací stání: $1.79 \cdot 0,9 = 1.611$ PS dlouhodobé parkovací stání: $1.79 \cdot 0,1 = 0.179$ PS
CELKOVÝ POČET STÁNÍ STAVBY (bydlení + obchod a služby): krátkodobé parkovací stání: $4.089 + 1.611 = 5.7 = 6$ KRÁTKODOBÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ dlouhodobé parkovací stání: $36.801 + 0.179 = 36.98 = 37$ DLOUHODOBÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKOVÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ OBJEKT D+E SEKTOR 1: 43 PARKOVACÍCH STÁNÍ	

Počet 43 parkovacích stání příslušejících k sektoru 1 pro domy D+E stanovených výpočtem dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. pokrývá navržených 115 stání v podzemních garážích řešeného objektu. Územní plán města Rychnov nad Kněžnou, úplné znění po vydání změny č. 3 (UP) nenavyšuje požadavky (korekční koeficienty) na parkovací plochy nad rámec obecně zmíněné platné vyhlášky. **Kapacity dopravy v klidu řešeného BD pojmu nově navržené změny stavby před dokončením.**

VYHRAZENÁ STÁNÍ

Na plochách pro krátkodobé parkovací stání musí být navržena a provedena vyhrazená stání pro vozidla označená parkovacím průkazem označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vyhrazená stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku minimálně v počtu stanoveném vyhlášky č. 146/2024 Sb., přílohy č.1, část 2. Vyhrazená stání musí splňovat požadavky na přístupnost.

Minimální počet vyhrazených stání je stanoveno z celkového počtu stání 43 na 3 vyhrazená stání.

VYBAVENÍ STAVBY DOBÍJECÍM BODEM

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. § 61 Vybavení stavby dobíjecím bodem je stanoveno: Nová stavba pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecího bodu pro elektrické vozidlo, jestliže parkoviště takové stavby: a) je umístěno uvnitř budovy.

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Beze změny.

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- a) **vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾**

Beze změny.

- b) **způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem**

Beze změny.

- c) **popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona**

Beze změny.

- d) **v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.**

Beze změny.

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Beze změny.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

- a) **způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí**

Beze změny.

- b) **způsob zajištění ukrytí obyvatelstva**

Beze změny.

- c) **způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování**
Beze změny.
- d) **způsob zajištění ochrany před povodněmi**
Beze změny.
- e) **způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení**
Beze změny.
- f) **způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti**
Beze změny.

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Staveniště je umístěno na pozemcích parc. č.: 2356/6, 2357/2, 2357/4, 3118/1, 3118/5, 3118/6, 1148/135, 1148/23, 1148/101, 1151/1, 1148/133, 1148/32 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou.

- a) **napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**
Beze změny.
- b) **ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, destrukce a kácení dřevin apod.**
Beze změny.
- c) **vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu**
Beze změny.
- d) **maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště**
Beze změny.
- e) **požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti**
Beze změny.
- f) **zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**
Beze změny.
- g) **balance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**
Beze změny.
- h) **limity pro užití výškové mechanizace**

Beze změny.

- i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky**

Beze změny.

- j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek**

Beze změny.

- k) dočasné objekty**

Beze změny.